

# Aus der Literatur und von Aufsammlungen bekannte Mollusken-Arten des Kühkopfes

Bearbeiter: Dipl. Biologe Klaus Groh, Hackenheim

Stand: 01.01.2003

Art	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Bemerkungen
<b>Neritidae</b>													
<i>Theodoxus f. fluviatilis</i> (Linnaeus)								+		+			
<b>Viviparidae</b>													
<i>Viviparus contectus</i> (Millet)	+	+	+	+			+	+	+				
<i>Viviparus viviparus</i> (Linnaeus)		+	+	+			+		+				
<b>Bithyniidae</b>													
<i>Bithynia tentaculata</i> (Linnaeus)	+		+	+			+	+	+	+	+		
<b>Hydrobiidae</b>													
<i>Lithoglyphus naticoides</i> (C. Pfeiffer)				+			+		+				
<b>Valvatidae</b>													
<i>Valvata cristata</i> (O. F. Müller)	+	+					+	+	+	+	+		
<i>Valvata macrostoma</i> (Mörch)			+		+		+	+	+	+	+	Syn.: <i>pulchella</i> auct. (non Studer)	
<i>Valvata p. piscinalis</i> (O. F. Müller)	+	+	+				+		+	+	+		
<b>Acroloxidae</b>													
<i>Acroloxus lacustris</i> (Linnaeus)	+						+	+	+				
<b>Lymnaeidae</b>													
<i>Galba truncatula</i> (O. F. Müller)	+						+	+	+	+	+		
<i>Stagnicola palustris</i> (O. F. Müller)	+						+		+	+	+		
<i>Stagnicola fuscus</i> (C. Pfeiffer)								+	+	+	+	Syn.: <i>turricula</i> auct. (non Held)	
<i>Stagnicola corvus</i> (Gmelin)								+	+				
<i>Radix a. auricularia</i> (Linnaeus)	+						+		+				
<i>Radix balthica</i> (Linnaeus)							+		+			Syn: <i>Radix peregra</i> f. <i>ovata</i> (Draparnaud)	
<i>Lymnaea stagnalis</i> (Linnaeus)	+	+					+	+	+	+	+		
<b>Physidae</b>													
<i>Aplexa hypnorum</i> (Linnaeus)	+	+					+	+			+		
<i>Physa fontinalis</i> (Linnaeus)											+	+	
<i>Physella acuta</i> (Draparnaud)									+	+			
<b>Planorbidae</b>													
<i>Planorbarius c. corneus</i> (Linnaeus)	+	+					+	+	+				
<i>Planorbis planorbis</i> (Linnaeus)	+	+					+	+	+	+	+		
<i>Planorbis carinatus</i> (O. F. Müller)		+			+	+	+						
<i>Anisus leucostomus</i> (Millet)			+				+	+	+	+	+	nach Auffassung von Falkner et al. (2002) ist der richtige Name <i>septemgyratus</i> (Rossmässler)	



<i>Punctum pygmaeum</i> (Draparnaud)									+ + +			
<b>Patulidae</b>												
<i>Discus r. rotundatus</i> (O. F. Müller)	+							+	+ + +			
<b>Pristilomatidae</b>												
<i>Vitrea cristallina</i> (O. F. Müller)			+					+	+ + +			
<b>Euconulidae</b>												
<i>Euconulus fulvus</i> (O. F. Müller)								+	+ + +			
<i>Euconulus trochiformis</i> (Montagu)									+			
<b>Gastrodontidae</b>												
<i>Zonitoides nitidus</i> (O. F. Müller)	+							+	+ + + + +			
<b>Oxychilidae</b>												
<i>Oxychilus cellarius</i> (O. F. Müller)								+	+ + + +			
<i>Aegopinella nitens</i> (Michaud)	+							+	+ + +			
<i>Aegopinella pura</i> (Alder)									+			
<i>Perpolita hammonis</i> (Ström)								+	+ +			
<b>Vitrinidae</b>												
<i>Vitrinobrachium breve</i> (A. Féruccac)								+	+ +			
<i>Eucobresia diaphana</i> (Draparnaud)									+	+ +		
<i>Vitrina pellucida</i> (O. F. Müller)	+							+	+ +			
<b>Boettgerillidae</b>												
<i>Boettgerilla pallens</i> Simroth									+			
<b>Limacidae</b>												
<i>Limax maximus</i> (Linnaeus)								+	+ +			
<i>Limax cinereoniger</i> (Wolf)									+			
<i>Malacolimax tenellus</i> (O. F. Müller)									+			
<i>Lehmannia marginata</i> (O. F. Müller)									+			
<b>Agriolimacidae</b>												
<i>Deroceras laeve</i> (O. F. Müller)								+	+ + +			
<i>Deroceras agreste</i> (Linnaeus)								+	+ + +			
<i>Deroceras reticulatum</i> (O. F. Müller)									+			
<b>Arionidae</b>												
<i>Arion rufus</i> (Linnaeus)								+	+ +			
<i>Arion lusitanicus</i> (J. Mabille)								+				
<i>Arion fuscus</i> (O. F. Müller)								+	+ +			Syn.: <i>Arion subfuscus</i> auct. (non Draparnaud)
<i>Arion circumscriptus</i> (Johnston)								+				
<i>Arion fasciatus</i> (Nilsson)								+	+ +			
<i>Arion silvaticus</i> (Lohmander)								+				
<i>Arion distinctus</i> (J. Mabille)								+	+ +			Syn.: <i>Arion hortensis</i> auct. (non A. Féruccac)
<i>Arion intermedius</i> (Normand)								+				
<b>Bradybaenidae</b>												
<i>Fruticicola fruticum</i> (O. F. Müller)	+							+	+ + +			
<b>Helicodontidae</b>												
<i>Helicodonta o. obvulata</i> (O. F. Müller)								+	+ + +			

<b>Hygromiidae</b>									
<i>Monacha cartusiana</i> (O. F. Müller)					+ + +				
<i>Trichia hispida</i> (Linnaeus)	+	+	+	+	+ + +				
<i>Trichia sericea</i> (Draparnaud)							+ +		
<i>Trichia s. striolata</i> (C. Pfeiffer)	+	+			+ +				
<i>Trichia villosa</i> (Draparnaud)	+	+			+ +				
<i>Helicella i. itala</i> (Linnaeus)					+ +				
<i>Xerolenta obvia</i> (Menke)						+ +			
<i>Pseudotrichia rubiginosa</i> (Rossmässler)	+				+ +				
<i>Monachoides i. incarnatus</i> (O. F. Müller)	+	+	+	+	+ + +				
<b>Helicidae</b>									
<i>Arianta a. arbustorum</i> (Linnaeus)	+	+			+ + + + +				
<i>Cepaea n. nemoralis</i> (Linnaeus)	+				+ + +		+ +		
<i>Cepaea hortensis</i> (O. F. Müller)	+				+ + +				
<i>Helix pomatia</i> (Linnaeus)	+				+ + +		+ +		
<b>Unionidae</b>									
<i>Unio p. pictorum</i> (Linnaeus)			+ +		+ + +				
<i>Unio tumidus depressus</i> (Donovan)			+ +		+ +				
<i>Unio crassus riparius</i> (C. Pfeiffer)	+	+			+ +				Syn.: <i>crassus batavus, crassus nanus</i>
<i>Anodonta a. anatina</i> (Linnaeus)						+ +			Syn.: <i>cygnea auct. partim</i>
<i>Anodonta c. cygnea</i> (Linnaeus)	+	+	+ +		+ +				
<b>Corbiculidae</b>									
<i>Corbicula fluminalis</i> (O. F. Müller)							+ +		
<i>Corbicula fluminea</i> (O. F. Müller)							+ +		
<b>Sphaeriidae</b>									
<i>Sphaerium corneum</i> (Linnaeus)	+		+ +		+ +				
<i>Sphaerium rivicola</i> (Lamarck)		+	+		+ +				
<i>Musculium lacustre</i> (O. F. Müller)	+	+			+ + +				
<i>Pisidium amnicum</i> (O. F. Müller)					+ +				
<i>Pisidium nitidum</i> (Jenyns)						+ +			
<i>Pisidium henslowanum</i> (Sheppard)						+ +			
<i>Pisidium subtruncatum</i> (Malm)						+ +			
<i>Pisidium personatum</i> (Malm)						+ +			
<i>Pisidium casertanum</i> (Poli)						+ +	+ +		
<i>Pisidium obtusale</i> (Lamarck)	+				+ + +				
<b>Dreissenidae</b>									
<i>Dreissena p. polymorpha</i> (Pallas)			+ + +		+ + +				

1 = Boettger (1907)

2 = Haas (1922)

3 = Haas (1929/1930)

4 = Krause (1949)

5 = Giersberg & Langer (1952)

6 = Jaeckel (1962)

7 = Hecker (1970)

8 = Hemmen (1973)

9 = Groh (1981) [NSG Bruderlöcher]

10 = Groh (1978-1986) [unpubl. Aufsammlungen u. Exkursionsprotokolle]

11 = Groh & Weitmann (2002) [unpubl. Gutachten: N Krappenschlag]

12 = Groh & Weitmann (2002) [unpubl. Gutachten: NSG Am Rheindamm]